LUPUS

(LES)

Lo que observaron los estudios y lo que eso podría significar en la vida cotidiana.

2004 2008 2015 2024

Dosis probadas y signos observados.

Dosis probadas: 3 g/día de MaxEPA • 3 g/día de n-3 PUFA • 4,5 g/día de EPA+DHA • 4 g/día de concentrado de krill (equivalente a 1,5 g de EPA+DHA).

Los estudios han mostrado indicios de: menor actividad del lupus, menor estrés oxidativo, mayor bienestar, mejor respuesta vascular y un aumento en el Omega-3 Index.

Resumen ejecutivo

Cuatro ensayos, cuatro tipos de mejora.

2004 • actividad

52 personas
3 g de MaxEPA/día
La puntuación SLAM-R disminuyó de 6,12 a 4,69 en comparación con el placebo.

2008 • actividad + jarrones

60 personas
SLAM-R y BILAG ↓
FMD de los vasos ↑
8-isoprostanos ↓

2015 • Calidad de vida

50 aleatorizados
La PGA ha mejorado significativamente.
Se observan señales favorables en el formulario SF-36 y entre los mediadores.

2024 • membrana

78 personas
Omega-3 Index ~4,4% → 8,05%
La actividad disminuyó entre los participantes más activos.

EN PALABRAS MUY SENCILLAS

Los cuatro estudios no midieron exactamente lo mismo. Esto resulta útil: en conjunto, ofrecen pistas sobre los síntomas, los vasos sanguíneos, el bienestar y la composición celular.

Duffy 2004 PMID 15290734 • Wright 2008 PMID 17875549 • Arriens 2015 PMID 26283629 • Salmon 2024 PMID 39009356.

Cronología: lo que ha aportado la investigación.

De "¿Cambian los síntomas?" a "¿Qué ha cambiado dentro de las células?"



2004

La actividad sintomática del lupus mejoró en una escala clínica.

2008

La actividad y la función de los vasos sanguíneos, así como el estrés oxidativo, mejoraron en el mismo ensayo clínico aleatorizado.

2015

Evaluación global por parte del médico y signos de calidad de vida/mediadores.

2024

El Omega-3 Index se convirtió en el criterio de valoración principal: mostraba objetivamente la cantidad de EPA+DHA que entraba en los glóbulos rojos.

2004 — primer signo clínico claro


52 personas • 24 semanas • doble ciego • 3 g de MaxEPA/día

52
participantes

24
semanas

3 g
Máx. EPA/día

SLAM-R • Puntuación de actividad del lupus (cuanto menor, mejor)



¿Qué es SLAM-R?

SLAM-R es una escala creada para resumir la actividad del lupus. Los números 6,12 y 4,69 representan esta puntuación: cuanto menor sea el número, menos activa será la enfermedad.

EN PALABRAS MUY SENCILLAS

En términos muy sencillos: 6,12 y 4,69 representan la "puntuación" de la actividad del lupus. Cuanto menor sea esta puntuación, menos activo será el lupus. En este estudio, la puntuación descendió de 6,12 a 4,69.

Duffy EM et al. J Rheumatol. 2004;31:1551–1556. PMID 15290734.

2008 — un estudio que analizó cuatro dimensiones simultáneamente.

60 personas • 24 semanas • 3 g/día de omega-3

Actividad • SLAM-R

9.4 → 6.3
p<0,001
Puntuación más baja = menor actividad.

Actividad • BILAG

13,6 → 6,7
p<0,001
También mejoró otra escala de actividad.

Función de los vasos

FMD 3,0% → 8,9%
p<0,001
Los vasos sanguíneos pudieron dilatarse mejor.

Estrés oxidativo

8-isoprostanos 177 → 90
p=0,007
La puntuación bajó casi a la mitad.

EN PALABRAS MUY SENCILLAS

No se trataba solo de que "el lupus se volviera menos activo". El mismo estudio observó una disminución en la puntuación de la enfermedad, una mejoría en la función de los vasos sanguíneos y una reducción en un marcador de daño oxidativo. Es como ver cómo mejoran tres indicadores diferentes del tablero al mismo tiempo.

Wright SA et al. Ann Rheum Dis. 2008;67:841–848. PMID 17875549.

2008 — ¿Por qué es importante la función de los vasos sanguíneos?

Una explicación sin jerga técnica.

Un jarrón saludable se adapta

Cuando se necesita que pase más sangre, el vaso sanguíneo se relaja y se abre ligeramente. Este proceso se denomina función endotelial.

En el estudio, la apertura mejoró.

La FMD aumentó del 3,0% al 8,9%. Esto significa que la respuesta del vaso al aumento del flujo fue mucho mayor después de 24 semanas.

Y el estrés oxidativo disminuyó.

Los 8-isoprostanos son productos que se forman cuando las grasas se oxidan. La disminución de 177 a 90 mostró una menor carga de este proceso.

EN PALABRAS MUY SENCILLAS

Imagina una manguera que necesita ensancharse al pasar más agua. Al principio, se abrió solo un poco. Luego, se abrió mucho más. Al mismo tiempo, se detectó menos "óxido químico" en la sangre.

2015 — Calidad de vida y evaluación global

50 participantes seleccionados aleatoriamente • 6 meses • aceite de pescado frente a aceite de oliva placebo

50
aleatorio

6
meses

p=0,015
PGA

ESR ↓
p=0,008

PGA — evaluación médica

El cambio medio fue favorable al aceite de pescado y significativamente mejor que el placebo. La PGA resume la impresión clínica general de la actividad.

Calidad de vida

El cuestionario RAND SF-36 mostró resultados favorables, especialmente en lo que respecta a la energía/fatiga y el bienestar emocional.

Mediadores e inflamación

La velocidad de sedimentación globular (VSG) disminuyó significativamente, y también se observaron cambios en los mediadores circulantes, incluidos la IL-13 y la IL-12.


EN PALABRAS MUY SENCILLAS

En este caso, el estudio planteó una pregunta muy humana: "¿En general, el médico considera que la enfermedad está mejorando? ¿La persona se siente con más energía o bienestar?". Las respuestas mostraron indicios favorables en estos aspectos.

Arriens C et al. Nutr J. 2015;14:82. PMID 26283629.

2024: por primera vez, el Omega-3 Index fue el foco principal del estudio.

78 adultos • multicéntrico • aleatorizado • doble ciego • 24 semanas + extensión



Respuesta rápida

El índice subió de aproximadamente el 4,4% al 7,17% en tan solo 4 semanas.

24 semanas

El promedio alcanzó el 8,05%, lo que demuestra una alta incorporación de EPA+DHA en los glóbulos rojos.

Enfermedad más activa

En los participantes con SLEDAI-2K ≥9, la actividad disminuyó significativamente a las 4, 8 y 16 semanas en comparación con el placebo.

EN PALABRAS MUY SENCILLAS

El estudio no necesitó adivinar si los omega-3 "entraban" en el organismo. Midió directamente el EPA+DHA dentro de los glóbulos rojos y observó que el índice casi se duplicaba. En los pacientes más activos, la actividad de la enfermedad también disminuyó.

Salmon J et al. Lupus Sci Med. 2024;11:e001201. PMID 39009356.

2024: ¿qué significa “del 4,4% al 8,05%”?

Explicar el Omega-3 Index como si fuera una receta.

Al principio

De cada 100 "partes" de ácidos grasos en la membrana del glóbulo rojo, aproximadamente 4,4 eran EPA+DHA.

Después de 4 semanas

Esta proporción ya rondaba los 7,17 por cada 100 partes.

Después de 24 semanas

El promedio alcanzó 8,05 por cada 100 partes. En otras palabras, la composición de la membrana en sí ha cambiado significativamente.

EN PALABRAS MUY SENCILLAS

Imagina una caja con 100 piezas. Inicialmente, solo 4 o 5 eran azules. Luego, 8 lo eran. La caja seguía teniendo 100 piezas, pero la composición había cambiado significativamente. El Omega-3 Index mide precisamente este cambio en la composición de la membrana.

¿Qué aspectos mejoraron en los cuatro estudios?

Organizado en torno a algo que una persona promedio pueda reconocer.

Área	2004	2008	2015	2024
Actividad general del lupus	SLAM-R ↓	SLAM-R ↓ • BILAG ↓	PGA mejoró	SLEDAI ↓ en el grupo más activo
vasos sanguíneos	—	FMD 3,0% → 8,9%	—	—
Estrés oxidativo	—	8-isoprostanos 177 → 90	—	—
Calidad de vida / bienestar	—	—	SF-36 con signos favorables	evaluado en el estudio
Composición celular	—	membrana plaquetaria medida	—	O3I ~4,4% → 8,05%

EN PALABRAS MUY SENCILLAS

Ningún estudio por sí solo cuenta la historia completa. En conjunto, forman un mosaico: menor actividad a escala clínica, vasos sanguíneos que funcionan mejor, menor estrés oxidativo, signos de una mejor calidad de vida y un cambio importante en el contenido de EPA+DHA de las células.

En la práctica: ¿qué podría significar para una persona con lupus tomar de 3 a 4,5 g/día de omega-3?

O que o estudo encontrou	Quanto mudou	O que isso pode representar no dia a dia
Atividade global do lúpus ↓	SLAM-R 6,12 → 4,69 (≈23%) SLAM-R 9,4 → 6,3 (≈33%) BILAG 13,6 → 6,7 (≈51%)	Doença menos “pesada”, com menor intensidade global dos sintomas e menor impacto do lúpus na rotina.
Dor	SF-36 dor: +10 pontos	Pode significar menos impacto da dor no dia a dia e mais conforto nas atividades normais.
Energia / fadiga	SF-36 energia: +10 pontos	Pode significar mais disposição e menos sensação de esgotamento ao longo do dia.
Bem-estar emocional	SF-36 bem-estar emocional: +16 pontos	Pode significar sentir-se melhor, mais estável e menos consumido pelo peso diário da doença.
Vasos e stress oxidativo	FMD 3,0% → 8,9% 8-isoprostanos 177 → 90 (≈49%)	Melhoria “por dentro”: menos stress oxidativo e melhor resposta dos vasos, mesmo sem sensação imediata.
Omega-3 Index / membranas	4,43% → 8,05% (≈82%)	Mudança objetiva nas próprias células; no grupo mais ativo, a atividade já melhorou nas semanas 4, 8 e 16.

Duffy 2004 PMID 15290734 • Wright 2008 PMID 17875549 • Arriens 2015 PMID 26283629 • Salmon 2024 PMID 39009356.

En resumen: ¿qué podría significar esto al tomar las dosis probadas?

Considerando las dosis estudiadas: 3 g/día, 4,5 g/día de EPA+DHA y 4 g/día de concentrado de krill.

EN LA VIDA REAL

En la práctica, tomar las dosis probadas en los estudios podría significar una enfermedad menos gravosa: menos dolor, más energía, manifestaciones inflamatorias menos intensas, mayor bienestar y menos días en los que el lupus interfiera con las actividades normales.

EN TÉRMINOS SENCILLOS

En pocas palabras, con las dosis probadas en los estudios, los investigadores encontraron indicios de una reducción de la actividad del lupus, menos sufrimiento diario y mejoras en el organismo al mismo tiempo.

En otras palabras, los estudios sugieren que, para algunas personas, tomar las dosis probadas de omega-3 puede ayudar a que el lupus se vuelva menos activo y menos molesto en el día a día, a la vez que muestra cambios favorables en el organismo.

Duffy 2004 PMID 15290734 • Wright 2008 PMID 17875549 • Arriens 2015 PMID 26283629 • Salmon 2024 PMID 39009356.

¿Cómo se relacionan estos elementos?

Una explicación sencilla de la lógica biológica.

EPA+DHA entrar

mediante alimentación o intervención

Cambios en la membrana

La proporción de ácidos grasos dentro de las células cambia

Los mensajeros cambian

La célula entonces tiene una mezcla diferente de materias primas.

Cambios inflamatorios

algunas vías inflamatorias y oxidativas responden

Cambios en los síntomas/mediciones

La escala de tamaño, los vasos sanguíneos, el bienestar y la reducción de la actividad de la enfermedad reflejan este cambio.

EN PALABRAS MUY SENCILLAS

Imagina las células como fábricas. Los aminoácidos, el EPA y el DHA son las materias primas. Cuando cambia la disponibilidad de estas materias primas, también cambia la capacidad de producción de la fábrica. En el organismo, esto significa que la célula adquiere la capacidad de producir una combinación diferente de señales inflamatorias y reguladoras.

La explicación sencilla: el lupus en una página.

El mensaje principal de los estudios

El cuerpo está luchando contra sí mismo.

En el lupus, una parte del sistema inmunitario confunde el cuerpo con un enemigo. Esto puede provocar inflamación en muchas partes del cuerpo.

Los estudios han cambiado los "ingredientes".

Los investigadores administraron fuentes de omega-3 y luego midieron los síntomas, los vasos sanguíneos, la sangre y las membranas celulares.

Varias cosas han mejorado.

Diversos estudios han demostrado menor actividad, mejor funcionamiento de los vasos sanguíneos, menor estrés oxidativo, signos de bienestar y mayor cantidad de EPA+DHA en las membranas.

RESUMEN PRÁCTICO — LUPUS

En las dosis probadas —3 g/día de MaxEPA; 3 g/día de n-3 PUFA; 4,5 g/día de EPA+DHA; y 4 g/día de concentrado de krill— se observó lo siguiente: menor actividad del lupus, mejor función vascular, menor estrés oxidativo, mejor evaluación general, signos de mejor calidad de vida y un Omega-3 Index más alto.

Referencias científicas

Ensayos clínicos clave

1. Duffy EM et al. The clinical effect of dietary supplementation with omega-3 fish oils and/or copper in systemic lupus erythematosus. J Rheumatol. 2004;31:1551–1556. PMID 15290734.

2. Wright SA et al. A randomised interventional trial of omega-3-polyunsaturated fatty acids on endothelial function and disease activity in SLE. Ann Rheum Dis. 2008;67:841–848. PMID 17875549.

3. Arriens C et al. Placebo-controlled randomized clinical trial of fish oil's impact on fatigue, quality of life, and disease activity in SLE. Nutr J. 2015;14:82. PMID 26283629.

4. Salmon J et al. Correction of omega-3 fatty acid deficiency and improvement in disease activity in SLE treated with krill oil concentrate. Lupus Sci Med. 2024;11:e001201. PMID 39009356.

5. Borges MC et al. Omega-3 fatty acids, inflammatory status and biochemical markers of patients with SLE: a pilot study. 2017. PMID 29173690.

6. Systematic review: The effect of Omega-3 fatty acid supplementation in systemic lupus erythematosus patients. PMID 35023407.

VALIDACIÓN CIENTÍFICA:

Las cifras presentadas en las páginas anteriores provienen directamente de estos estudios en humanos.